

Autor: Luis Macia

# ALBAÑILERIA



## RIESGOS

- ↙ CAIDAS DEL PERSONAL AL VACIO
- ↙ CAIDAS DE MATERIALES EMPLEADOS EN LOS TRABAJOS
- ↙ CAIDAS DE PERSONAS AL MISMO Y DISTINTO NIVEL
- ↙ GOLPES CONTRA OBJETOS
- ↙ CORTES POR MANEJO DE OBJETOS Y HERRAMIENTAS
- ↙ DERMATITIS POR CONTACTO CON CEMENTO
- ↙ PARTICULAS EN LOS OJOS
- ↙ SOBRESFUERZOS, ELECTROCUCIONES, APLASTAMIENTOS
- ↙ ATRAPAMIENTOS POR LOS MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSPORTE
- ↙ HERIDAS EN PIES Y MANOS
- ↙ AMBIENTE PULVIGENO

# ALBAÑILERIA



## MEDIDAS PREVENTIVAS

- ↙ USO OBLIGATORIO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- ↙ HUECOS EN FORJADOS PROTEGIDOS
- ↙ CERRAMIENTO DEFINITIVO DE HUECOS
- ↙ ANDAMIOS PROTEGIDOS CON BARANDILLA, LISTON Y RODAPIE
- ↙ RAMPAS DE ESCALERA PROTEGIDAS IDENTICAMENTE
- ↙ UTILIZACION DE SEÑALES DE PELIGRO Y OBLIGACION
- ↙ ILUMINAR SUFICIENTEMENTE LAS ZONAS DE TRABAJO
- ↙ ACCESO A LAS ZONAS DE TRABAJO DE FORMA SEGURA
- ↙ PROHIBIDO EL BALANCEO DE CARGAS
- ↙ EL IZADO DE MATERIALES SE REALIZARA SIN ROMPER LOS FLEJES
- ↙ EL LADRILLO SUELTO SE IZARA APILADO ORDENADAMENTE

# ALBAÑILERIA

## MEDIDAS PREVENTIVAS

- ↙ NO GOBERNAR CON LAS MANOS LA CERAMICA PALETIZADA
- ↙ PROHIBIDO CONCENTRAR CARGAS DE LADRILLOS SOBRE VANOS
- ↙ ACOPIO DE PALETS PROXIMOS A CADA PILAR
- ↙ NO APILAR PALETS UNO SOBRE OTRO
- ↙ EVACUAR ESCOMBROS MEDIANTE TROMPAS DE VERTIDO
- ↙ APILAR ESCOMBROS JUNTO A UN PILAR DETERMINADO
- ↙ PROHIBIDO LANZAR CASCOTES DIRECTAMENTE POR ABERTURAS
- ↙ PROHIBIDO IZAR HASTIALES DE GRAN SUPERFICIE (*CON VIENTO*)
- ↙ NO TRABAJAR JUNTO A PARAMENTOS ANTES DE 48 H. (*CON VIENTO*)
- ↙ NO TRABAJAR CON BORRIQUITAS JUNTO A HUECOS
- ↙ NO SALTAR DESDE EL FORJADO A ANDAMIOS COLGANTES
- ↙ COLOCAR PLATAFORMAS DE DESCARGA EN LUGARES INDICADOS

# ALBAÑILERIA



## PROTECCIONES COLECTIVAS

- ↙ COLOCACION DE REDES ELASTICAS EN FACHADAS
- ↙ INSTALAR PROTECCIONES EN HUECOS VERTICALES
- ↙ DELIMITAR LA ZONA DE TRABAJOS DE CERRAMIENTO
- ↙ CERRAR HUECOS HORIZONTALES SUPERIORES A 15X15 CM.
- ↙ LOS HUECOS INFERIORES SE CEGARAN PARA EVITAR TROPIEZOS
- ↙ MARQUESINAS DE MADERA PARA ACCESO A OBRA
- ↙ PRESTAR ATENCION A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ANDAMIOS
- ↙ ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL Y DIARIO
- ↙ ELEMENTOS ELECTRICOS CON DOBLE PROTECCION

# ALBAÑILERIA

## EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- ↙ CINTURON DE SEGURIDAD CON EL MARCADO *CE*
- ↙ CASCO DE SEGURIDAD OBLIGATORIO
- ↙ GUANTES DE GOMA O CAUCHO
- ↙ GUANTES DE CUERO
- ↙ BOTAS DE SEGURIDAD
- ↙ ROPA DE TRABAJO
- ↙ GAFAS DE SEGURIDAD
- ↙ PROTECTORES AUDITIVOS
- ↙ MASCARILLAS DE PROTECCION VIAS RESPIRATORIA

# **ALBAÑILERIA**

## ***CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION***

### **RIESGOS**

- ↙ CAIDAS DEL PERSONAL AL VACIO
- ↙ CAIDAS DEL PERSONAL POR LA CUBIERTA
- ↙ CAIDAS DE OBJETOS A NIVELES INFERIORES
- ↙ SOBRESFUERZOS
- ↙ QUEMADURAS
- ↙ GOLPES O CORTES POR MANEJO DE OBJETOS Y HERRAMIENTAS
- ↙ GOLPES O CORTES POR MANEJO DE PIEZAS DE CUBRICION
- ↙ HUNDIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO
- ↙ DERMATITIS POR CONTACTO CON CEMENTO
- ↙ APLASTAMIENTOS
- ↙ LUMBALGIAS

# **ALBAÑILERIA**

## ***CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION***

### **MEDIDAS PREVENTIVAS**

- ↙ FORMACION ADECUADA DEL PERSONAL
- ↙ INDICAR "PUNTOS FUERTES" DONDE ATAR ARNESES
- ↙ SE SUSPENDERAN LOS TRABAJOS CON VIENTO SUPERIOR A 60 KM/H.
- ↙ REPARTIR UNIFORMEMENTE ROLLOS DE TELA ASFALTICA
- ↙ MANTENER LOS FALDONES LIBRES DE OBJETOS
- ↙ GARANTIZAR QUE NO HAYA DERRAMES DE LIQUIDOS DE SELLADO
- ↙ SERVIR LOS MATERIALES MEDIANTE EL USO DE LA GRUA-TORRE
- ↙ PREVER UN ALMACEN PARA PRODUCTOS BITUMINOSOS INFLAMABLES
- ↙ SERVIR LOS MATERIALES EMPAQUETADOS
- ↙ LIMPIAR RAPIDAMENTE PLASTICOS, FLEJES, PAPEL, ETC.
- ↙ PROTEGER HUECOS CON MALLAZO 100x100x6

# **ALBAÑILERIA**

## ***CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION***

### **MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA**

- ↙ ANCHURA MINIMA PLATAFORMA DE TRABAJO: 60 cm.
- ↙ BARANDILLAS DE 90 cm: DE ALTURA, BARRA INTERMEDIA A 45 cm. Y RODAPIE DE 20 cm.
- ↙ COLOCAR MARQUESINAS DE PROTECCION EN BORDES
- ↙ MALLAZOS DE PROTECCION EN HUECOS DE CUBIERTA
- ↙ TOLVA PARA EVACUACION DE ESCOMBROS

# **ALBAÑILERIA**

## ***CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION***

### **EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL**

- ↙ CINTURONES DE SEGURIDAD CON MARCADO CE
- ↙ ARNES DE PROTECCION ANCLADO A PUNTOS FUERTES
- ↙ CALZADO HOMOLOGADO CON SUELAS ANTIDESLIZANTES
- ↙ MONO DE TRABAJO CON MANGAS Y PERNERAS AJUSTADAS
- ↙ GUANTES DE CUERO
- ↙ GUANTES DE GOMA
- ↙ CASCO DE SEGURIDAD CATEGORIA II
- ↙ BOTAS, POLAINAS, MANDILES Y GUANTES IMPERMEABLES PARA TRABAJOS CON PRODUCTOS BITUMINOSOS
- ↙ OTRAS PROTECCIONES ESPECIFICAS DE ESTRUCTURAS METALICAS